

重庆市益康环保工程有限公司綦江分公司 高压油管定点采购项目（第二次）询价采购公告

重庆市益康环保工程有限公司綦江分公司对高压油管定点采购项目（第二次）进行公开询价，欢迎有意向的供应商参与报价。

一、项目基本概况

（一）项目名称：重庆市益康环保工程有限公司綦江分公司高压油管定点采购项目（第二次）。

（二）采购人：重庆市益康环保工程有限公司綦江分公司。

（三）项目地址：重庆市綦江区新盛街道德胜村5组178号。

（四）采购内容：一批高压油管（详见附件），预估采购金额为6.5万元。实际采购金额以合同单价及实际供货数量据实结算，实际采购金额多于或少于预估金额，均不认为采购人违约。竞选人应充分考虑因此造成的一切风险。

（五）本次报价须为人民币报价，一次性包干价，竞选报价包括但不限于货款、人工费、包装费、仓储费、往返运输费、卸货费、售后服务、利润、管理费、各类税费等中选人为完成合同约定工作内容所产生的一切费用。竞选人因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担，采购人不再另行支付费用。

（六）质量要求、质保期及送货要求

1.竞选人提供的货物必须适配采购人要求的产品品牌、型号

供货，不得提供假冒伪劣产品，以次充好。

2.竞选人所提供的产品有国家强制性标准的，必须符合相关国家强制性标准要求；无国家强制性标准的，需符合行业相关标准或通行标准。

3.保修期限符合国家三包标准（人为或其他意外损坏不包含在内）。

4.因产品质量问题对采购人或第三人造成的损失（包括但不限于财产损失、人身伤害等），由中选人负责赔偿，并承担相应的经济、法律责任。

5.供货时间：按月供货。合同签订后，中选人按照采购人的供货通知进行供货。中选人接到采购人供货通知后 7 日内送货到采购人指定现场。

6 交货方式：中选人负责将货物运抵现场，有关一切费用由中选人承担（含包装、运输至采购人指定现场装卸交货等），运输过程中的一切风险由中选人承担。

（七）付款方式

1.付款方式：银行转账。

2.付款时间：按月支付，卖方完成当月最后 1 次供货后，在次月 30 日内提交以下资料，经买方审核并完成相应的支付手续后，买方按当月货款金额的 100%支付给卖方。

3.竞选人需提供以下支付资料：

（1）支付申请。

(2) 经双方签章确认的费用核对明细。

(3) 提供与支付金额等额的满足税法规定的有效的增值税专用发票。

(4) 进度款支付手续（进度支付时提供）、结算手续（最终结算时提供）。

(5) 采购人要求的其他表格或资料。

(八) 合同期限：自合同签订后 1 年。

二、资格要求

- 1、依法成立，能以自己的名义从事民事活动；
- 2、具有有效的营业执照。

三、报价要求

参与报价的单位应包含如下档案资料。

- 1、提供报价表（格式附后）；
- 2、提供报价单位在中国境内合法注册登记的工商营业执照（盖鲜章）；
- 3、提供报价单位负责人身份证明以及联系方式（盖鲜章）；
- 4、提供承诺书（格式附后）。

四、相关费用说明

1、参与报价单位所报价格即为完成本说明第一项第（四）款的所明确的所有内容。

2、本项目无预付款，采购人根据成交人最终完成的供货数量，按实际供货量支付费用。

3、结算发票须为增值税专用发票。

五、成交原则

采购人根据符合本公告第二、三项报价要求的单位满足3家（含）以上时，采购人根据各报价单位的固定价取费比例最低的竞选人为第一中选候选人，并签订合同协议。

六、合同签订

中选人在成交通知书下发后与重庆市益康环保工程有限公司綦江分公司签订书面合同。

七、无效报价

- 1、未按本公告报价要求提供相应资料的；
- 2、提供虚假证明或非有效证明的；
- 3、报价单位或其代理人的行为违反相关法律法规，或附有采购人不能接受的条件的。

八、公告发布时间

2025年6月4日9:00至2025年6月6日18:00。

九、竞选结果发布媒介

本次竞选结果在“《重庆市环卫集团有限公司》(<http://www.cesg.com.cn>)”网上发布。

十、报价递交方式及要求

1、现场递交

有意向参与报价的单位或个人自行前往采购人驻处，递交报价资料。

地址：重庆市綦江区新盛街道德胜村 5 组 178 号

联系人：张老师 13629757063

接收报价文件时间：2025 年 6 月 4 日 9:00 至 2025 年 6 月 6 日 18:00。

2、非现场递交

有意向参与报价的单位或个人可通过快递的方式，递交报价资料。以采购人收到快递时间为报价时间，各报价人自行考虑快递时间差，造成的错过报价时间的风险。

地址：重庆市綦江区新盛街道德胜村 5 组 178 号

联系人：张老师 13629757063

3、报价文件应当密封在一个文件袋内，并在密封处加盖竞选人公章。未进行密封或密封处未加盖公章的响应文件，采购人概不接受。

重庆市益康环保工程有限公司綦江分公司

2025 年 6 月 4 日

附件

高压油管限价明细表

序号	名称	规格型号	单位	最高不含税单价限价（元）	备注
1	高压油管	Φ8×2×600mm-H+H45°16×1.5	根	24.75	
2	高压油管	Φ10×2×800mm-2H18×1.5	根	31.98	
3	高压油管	Φ10×2× 700mm-H+L18×1.5	根	29.70	
4	高压油管	Φ10×2×820mm-M18×1.5H 外丝+弯 M18×1.5H	根	33.66	
5	高压油管	Φ10×2×750mm-M18×1.5H+M18×1.5 H90°	根	29.70	
6	高压油管	10×2×740mm-M18×1.5H	根	29.70	
7	高压油管	Φ10×4×600mm-M18×1.5H	根	44.55	
8	高压油管	Φ10×2×1500mm-M18×1.5H	根	42.08	
9	高压油管	Φ13×4×400mm-M22×1.5H	根	39.60	
10	高压油管	Φ10×4×800mm-M18×1.5H	根	51.49	
11	高压油管	Φ13×2×1120mm-M22×1.5H	根	52.48	
12	高压油管	Φ13×2×0.85mm-M22×1.5H 外丝×2	根	47.52	
13	高压油管	Φ13×2×1200mm-M22×1.5H	根	55.54	
14	高压油管	Φ10×2×1800mm- M18×1.5H	根	48.81	

15	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 600\text{mm}$ -M22 $\times 1.5\text{H}$ +弯 M22 $\times 1.5\text{H}$ +加护套	根	49.50	
16	高压油管	$\Phi 10 \times 4 \times 800\text{mm}$ -M18 $\times 1.5\text{H}$ +M18 $\times 1.5$ H 弯	根	51.49	
17	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 590\text{mm}$ -M22 $\times 1.5\text{H}$ 两弯方向 反向	根	49.50	
18	高压油管	$\Phi 10 \times 2 \times 2000\text{mm}$ -M18 $\times 1.5\text{H}$	根	52.18	
19	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 700\text{mm}$ -M22 $\times 1.5\text{H}$ +弯 M22 $\times 1.5\text{H}$ +加护套	根	54.46	
20	高压油管	$\Phi 13 \times 2 \times 1600\text{mm}$ -M22 $\times 1.5\text{H}$	根	65.64	
21	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 850$ -M22 $\times 1.5\text{H}$ 外丝	根	59.41	
22	高压油管	$\Phi 8 \times 2 \times 2000\text{mm}$ -M18 $\times 1.5\text{H}$ +加胶	根	59.41	
23	高压油管	$\Phi 13 \times 2 \times 2100\text{mm}$ -M22 $\times 1.5\text{H}$ +M22 $\times 1.$ 5H 外丝	根	70.69	
24	高压油管	$\Phi 13 \times 3 \times 1200\text{mm}$ -22 $\times 1.5\text{H}$ +护套	根	61.39	
25	高压油管	$\Phi 13 \times 2 \times 2230\text{mm}$ -M22 $\times 1.5\text{H}$ -M22*1. 5H 外丝	根	72.38	
26	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 770\text{mm}$ -M22 $\times 1.5\text{H}$ +弯 M22 $\times 1.5\text{H}$ +护套	根	57.43	
27	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 900\text{mm}$ -M22 $\times 1.5\text{H}$ +45°弯 M22 $\times 1.5\text{H}$	根	64.36	
28	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 615\text{mm}$ -M22 $\times 1.5\text{H}$ 弯-反向	根	49.50	
29	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 900\text{mm}$ -M22 $\times 1.5\text{H}$ +弯 M22*1.5H+护套	根	64.36	

30	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 600$ -M24	根	49.50	
31	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 1100$ mm-M22 $\times 1.5$ H	根	74.26	
32	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 1400$ mm-M22 $\times 1.5$ H	根	87.52	
33	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 1600$ mm-M22 $\times 1.5$ H	根	97.62	
34	高压油管	$\Phi 13 \times 3 \times 1450$ mm-M22 $\times 1.5$ H 一内一 外丝+护套	根	84.16	
35	高压油管	$\Phi 10 \times 3 \times 1500$ mm -M18 $\times 1.5$ H	根	70.69	
36	高压油管	$\Phi 13 \times 3 \times 800$ mm-M22 $\times 1.5$ H 一内一外 螺纹+护套	根	53.86	
37	高压油管	$\Phi 10 \times 2 \times 2600$ mm-M18 $\times 1.5$ H	根	62.28	
38	高压油管	$\Phi 19 \times 4 \times 900$ mm-M30 $\times 2.0$ H+45°弯 M30 $\times 2.0$ H	根	97.62	
39	高压油管	$\Phi 10 \times 3 \times 1600$ mm-M16 $\times 1.5$ H+M18 $\times 1.5$ H	根	69.31	
40	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 1450$ mm-M24 $\times 1.5$ H+M22 $\times 1.5$ H 外丝	根	89.21	
41	高压油管	$\Phi 19 \times 4 \times 760$ mm-M30 $\times 2.0$ H+135°弯 M30 $\times 2.0$ H+护套	根	92.08	
42	高压油管	$\Phi 16 \times 4 \times 1100$ mm-M27 $\times 1.5$ H 一直一 弯	根	95.05	
43	高压油管	$\Phi 19 \times 4 \times 770$ mm-M30 $\times 2.0$ H+135°弯 M30 $\times 2.0$ H+护套	根	92.08	
44	高压油管	$\Phi 10 \times 3 \times 1750$ mm-M18 $\times 1.5$ H	根	77.43	
45	高压油管	$\Phi 16 \times 2 \times 1500$ mm-M27 $\times 1.5$ H	根	75.74	

46	高压油管	$\Phi 19 \times 4 \times 800\text{mm}$ -M30 $\times$ 2.0H+135°弯 M30 $\times$ 2.0H+护套	根	95.05	
47	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 1400\text{mm}$ -M24 $\times$ 1.5H 一直一 弯	根	87.52	
48	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 1450\text{mm}$ -M22 $\times$ 1.5H+M22 $\times$ 1. 5H 外丝	根	89.21	
49	高压油管	$\Phi 10 \times 4 \times 1750\text{mm}$ -M18 $\times$ 1.5H+护套	根	89.11	
50	高压油管	$\Phi 16 \times 4 \times 1740\text{mm}$ -M27 $\times$ 1.5H	根	133.66	
51	高压油管	$\Phi 16 \times 4 \times 1200\text{mm}$ -M26 $\times$ 1.5H 一弯一 直	根	100.99	
52	高压油管	$\Phi 16 \times 4 \times 1600\text{mm}$ -M26 $\times$ 1.5H	根	117.82	
53	高压油管	$\Phi 10 \times 4 \times 2000\text{mm}$ -M18 $\times$ 1.5H 一直一 弯	根	69.31	
54	高压油管	$\Phi 25 \times 4 \times 1100\text{mm}$ -M36 $\times$ 2.0H+45°弯 M36 $\times$ 2.0H	根	136.63	
55	高压油管	$\Phi 25 \times 4 \times 1150\text{mm}$	根	140.59	
56	高压油管	$\Phi 16 \times 4 \times 2000\text{mm}$ -M27 $\times$ 1.5H 一直一 弯	根	148.51	
57	高压油管	$\Phi 25 \times 4 \times 1200\text{mm}$	根	144.55	
58	高压油管	$\Phi 19 \times 2 \times 1900\text{mm}$ -M30 $\times$ 2H	根	122.87	
59	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 2100\text{mm}$ -M22 $\times$ 1.5H 一直一 弯	根	121.19	
60	高压油管	$\Phi 19 \times 4 \times 2800\text{mm}$ -M30 $\times$ 2H	根	203.66	
61	高压油管	$\Phi 8 \times 2 \times 620\text{mm}$ -M16 $\times$ 1.5H+M16 $\times$ 1.5	根	24.75	

		H90°			
62	高压油管	$\Phi 8 \times 2 \times 670\text{mm}$ -H+H90 度 M16×1.5+ 加胶	根	25.74	
63	高压油管	$\Phi 8 \times 2 \times 950\text{mm}$ -M16×1.5H +加胶	根	31.68	
64	高压油管	$\Phi 10 \times 2 \times 1550\text{mm}$ -M16×1.5H+M22×1. 5H 外丝+加胶	根	59.41	
65	高压油管	$\Phi 10 \times 2 \times 1780\text{mm}$ -M16×1.5H+M22×1. 5H 外丝+加胶	根	66.34	
66	高压油管	$\Phi 10 \times 4 \times 1435\text{mm}$ - M18×1.5H	根	75.25	
67	高压油管	$\Phi 10 \times 4 \times 1430\text{mm}$ -H+H45° M18×1.5	根	87.52	
68	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 970\text{mm}$ -M22×1.5H 加胶	根	67.33	
69	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 1200\text{mm}$ -M22×1.5H 加胶	根	79.21	
70	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 3000\text{mm}$ -H+H90°+M22×1.5 mm	根	164.95	
71	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 2530\text{mm}$ -M22×1.5H+加胶	根	143.56	
72	高压油管	$\Phi 10 \times 4 \times 4500\text{mm}$ -H45°+H90°-M16×1. 5	根	188.12	
73	高压油管	$\Phi 10 \times 4 \times 1000\text{mm}$ -M16×1.5H	根	59.41	
74	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 1030\text{mm}$ -M24×1.5H + 90°M22×1.5H	根	69.31	
75	高压油管	$\Phi 13 \times 4 \times 1000\text{mm}$ -H24×1.5+护套	根	69.31	
76	高压油管	$\Phi 10 \times 4 \times 1530\text{mm}$ -H + H90°M18×1.5	根	79.21	

77	高压油管	Φ13×4×1000mm-M24×1.5H 一直一 弯+护套	根	69.31	
78	高压油管	Φ13×4×1540mm-M24×1.5H + M24×1.5H 外丝	根	95.94	
79	高压油管	Φ19×4×2000mm-M30×2H	根	168.32	
80	高压油管	1604-1220-H+H90°27*1.5 加胶	根	100.99	
81	高压油管	1002-830-H18、汇龙	根	31.98	
82	高压油管	1302-1490-H24+H22 外丝	根	63.96	
83	高压油管	13*4*1000-H+H90°24*1.5	根	69.31	
84	高压油管	1304-1000-H22	根	69.31	
85	高压油管	1304-800-H22*1.5	根	59.41	
86	高压油管	1004-800-H18*1.5	根	51.49	
87	高压油管	1004-800-H+H90°18*1.5	根	53.86	
88	高压油管	1304-850-H+H90°24*1.5	根	61.39	
89	高压油管	1002-790-H+H90°18	根	31.98	
90	高压油管	1304-1490-H24+H22 外丝	根	94.06	
91	高压油管	16*4*850-H+H90°27*1.5φ20 加胶	根	79.21	
92	高压油管	13*4*1000-H+H90°24*1.5 加护套	根	69.31	
93	高压油管	13*4*1000-H+H90°24*1.5 加弹簧	根	69.31	

94	高压油管	13*4*800-H24*1.5φ16 加护套	根	59.41	
95	高压油管	13*4*800-H24*1.5φ16 加弹簧	根	59.41	
96	高压油管	φ16*4*1300mmM27*1.5H-27*1.590° 加胶	根	106.93	
97	高压油管	φ16*4*2000mmM27*1.5H-27*1.590° 加胶 DN20	根	148.51	
98	高压油管	φ13*4*850mmM24*1.5H-24*1.590° 加胶	根	59.41	
99	高压油管	φ13*4*1050mmM24*1.5H-24*1.590° 加胶	根	71.29	
100	高压油管	φ13*4*2000mmM22*1.5H-24*1.591° 加胶	根	118.81	
101	高压油管	φ13*4*850mmM22*1.5H-22*1.5 加 胶	根	59.41	
102	高压油管	φ13*4*1050mmM22*1.5H-22*1.5	根	71.29	
103	高压油管	φ13*4*1700mmM22*1.5H-22*1.590° 加胶	根	103.96	
104	高压油管	φ10*4*0.85m18*1.5H-18*1.5+护套	根	53.47	
105	高压油管	φ10*4*0.85m18*1.5H-18*1.590°+护 套	根	53.47	
106	高压油管	φ10*4*1.7m18*1.5H 一内一外+护套	根	87.13	
107	高压油管	φ10*4*1700mm18*1.5H-18*1.5+护 套	根	89.11	
108	高压油管	φ10*4*2200mm18*1.5H-18*1.590°+ 护套	根	106.93	

重庆市益康环保工程有限公司綦江分公司 高压油管定点采购项目（第二次）报价表

报价单位：_____

单位地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

重庆市益康环保工程有限公司綦江分公司

高压油管定点采购项目（第二次）报价表

项目名称:重庆市益康环保工程有限公司綦江分公司高压油管定点采购项目（第二次）

报价单位: _____（盖章）

单位地址: _____

联系人: _____

联系电话: _____

序号	项目名称	固定价取费比例	税率
1	高压油管定点采购项目 （第二次）		

备注： 1. 竞选人报价唯一，不得提供选择性报价，否则按否决竞选处理。

2. 报价须为人民币报价，竞选报价包含但不限于：货物价、运输费、装卸费、人工费、管理费、利润、相关税费等为完成相关工作所需的一切费用。竞选人因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行支付费用。

3. 竞选单位严格按照上表格式逐项填写，填写不完整或漏项的按否决响应处理，固定价取费比例最低的竞选人确定为中选人。

报价单位: _____

报价日期: 年 月 日

营业执照复印件（加盖公章）

负责人身份证明复印件（加盖公章）

承诺书

致：重庆市益康环保工程有限公司綦江分公司（采购人名称）：

我公司承诺满足并响应询价文件的全部内容：

（一）质量及供货要求

1. 质量要求：产品质量执行国家相关质量标准。
2. 我司严格按照询价文件的供货时间执行。
3. 运费承担：产品运费及运输中产生的费用均由我方承担。
4. 在途风险承担：产品运输中产生的灭失、损毁的风险由我方承担。
5. 装卸货物：我公司将货物送至买方指定地点后，由我公司进行下货搬运至买方指定位置，费用由我公司承担。

（二）付款方式

我司接受买方的付款时间及方式。

特此承诺。

报价单位：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

_____年____月____日