

重庆渝环生物能源有限公司 620 型螺旋挤压机成套设备加工件制造及装配采购项目比选公告

重庆渝环生物能源有限公司对 620 型螺旋挤压机成套设备加工件制造及装配采购项目进行竞争性比选，欢迎有资格的竞选人参加竞选。

一、项目概况与采购范围

1. 项目概况：根据比选人提供的 620 型螺旋挤压设备初设图纸、电器控制使用及技术参数要求、液压站技术及使用功能要求等，竞选人按初设图纸进行细化形成螺旋挤压零部件加工图纸、整机装配、电器控制要求及技术参数、液压系统要求及技术参数提供整机成套设备，并按照比选人要求安装送货指定位置，调试合格达到比选人使用要求，此设备用于餐厨预处理车间小粗渣含固率为 18-22%，渣粒径为 5-6mm 物料挤压，提高餐厨小粗沼渣含固率到 25-30%。螺旋挤压设备处理餐厨垃圾制浆后小粗渣，物料含固率，粒径 $\leq 5\text{mm}$ ，进料温度： $40\pm 2^{\circ}$ ，物料中含陶瓷、沙、玻璃等硬物质，处理能力 15t/h，运行时间年工作 >360 天，24h/天。

2. 比选范围：

项目名称	规格型号	制造厂家	数量	备注
620 型螺旋挤压机部件加工	JYTS620	/	1	
620 型螺旋挤压机部件装配及成套调试			1	
液压站制作及调试			1	
电控柜电器安装及现场调试			1	
设备安装调试			1	

JYTS620620 螺旋挤压机设备加工明细表

JYTS620 挤压机设备零部件明细表							
NO	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
1	JYTS620.01	基座组件	1		284.69	284.69	
2	JYTS620.02	推力轴承座组件	1		741.88	741.88	HRB 以上
3	JYTS620.03	调心轴承座组件	1		794.54	794.54	HRB 以上
4	JYTS620.04	主轴组件	1		2131.76	2131.76	螺旋片 NM450 以上 主轴材料 Q355

5	JYTS620.05	上半隔板组件	4		116.36	465.44	
6	JYTS620.06	进料口滤网组件	1		207.75	207.75	滤网 NM450 以上
7	JYTS620.07	中部滤网组件	2		279.14	558.28	滤网 NM450 以上
8	JYTS620.08	出料口滤网组件	1		170.75	170.75	滤网 NM450 以上
9	JYTS620.09	联轴器组件	1		400.33	400.33	
10	JYTS620.10	门板组件 L	12		12.51	150.12	
11	JYTS620.11	背锥油缸组件	2		48.25	96.5	
12	JYTS620.12	GK 斜齿轮弧齿锥齿 轮减速电机 [GK187-Y75-4P-101 .52-M4-A-1](1)	1		5207.3	5207.3	外购件减速机国 外或同等品质 电机皖南或同品 牌
13	JYTS620-01	弧形盖板	1	钢板 t2.5/304 不锈钢	137.96	137.96	
14	JYTS620-02	浆液斗	1	钢板 t4.0/304 不锈钢	186.2	186.2	
15	JYTS620-03	减速机座	1	Q355-A	259.09	259.09	
16	JYTS620-04	门板挡板	2	Q355-A	26.56	53.12	
17	JYTS620-05	出料口背锥	1		263.04	263.04	接 触 面 材 料 NM450 以上
18	JYTS620-06	背锥顶针	2	Q355-A	2.88	5.76	
19	GB 93-87	垫圈 20	49	钢	0.02	0.98	标件、外购
20	GB/T 6170	螺母 M20	64	钢	0.08	5.12	标件、外购 8.8 级
21	GB/T 97.1	平垫圈 20	64	钢	0.02	1.28	标件、外购
22	GB/T 70.1	圆柱头内六角螺钉 M20x70	64	钢	0.26	16.64	标件、外购 8.8 级

JYTS620620 螺旋挤压机设备电气主要配件明细 No.	名称	规格	数量		说明及品牌
1	控制部分				
1.1	变频器	ACS580/90KW + Profinet 通讯板	1	pcs	ABB

1.2	CPU	SR40/24 输入/16 输出	1	pcs	SIEMENS
1.3	模拟量扩展模块	EM AR04 热电阻模块	1	pcs	SIEMENS
1.4	模拟量扩展模块	EM AE04 模拟量输入	1	pcs	SIEMENS
1.5	触摸屏 12 寸	12 寸	1	pcs	SIEMENS
1.5	控制柜	800x600x2000（柜内元件：施耐德/魏德米勒/OMRON）	1	pcs	仿威图
1.6	现场操作箱	500x400x250 不锈钢材质	1	pcs	定制
2	检测元件				
2.1	限位开关	WLCA2-2	1	pcs	OMRON
2.2	水阀电磁阀		1	pcs	德力西
2.4	线性位移传感器（外置）	拉线	1	pcs	
2.5	油缸温度	液压集成	1	pcs	
2.6	油缸压力	液压集成	1	pcs	

JYTS620620 螺旋挤压机设备液压主要配件明细

No.	名称	规格	品牌	数量	
1	压力变送器	PT-300A		1	pcs
2	储能器	NXQ-L0.63/20H		1	pcs
3	同步分流马达	CBWTB-25-2		1	pcs
5	叠加式液控单向阀	Z2S6-1-3X		1	pcs
6	叠加式节流阀	Z2FS6-5-3X/V		1	pcs
7	电磁换向阀	4WE6J5X/EG24N9K410		1	pcs
8	压力表	AT-63MPA		1	pcs
9	溢流阀	Z2DB6VP		1	pcs
11	电机	YE2-112M-4		1	pcs
12	油泵	GHP-SFR		1	pcs
13	回油过滤器	RFA-40		1	pcs
14	接线盒			1	pcs
15	空滤器	YOTO-50SW		1	pcs
16	过滤器	MF-06		1	pcs
17	液位计	IS-5		1	pcs
18	油箱	U-80L		1	pcs

注：1. 采购项目总价最高限价包含人工费、设备材料费、调试费用、增值税、运输、交通、差旅、住宿、利润、管理费等相关工作所需的一切费用。

3. 项目地点：重庆市渝北区洛碛镇桂湾村餐厨垃圾处理厂。

4. 项目最高限价：本项目采用含税总价最高限价人民币 88.5 万元（含税）（大写：人民币 捌拾捌万伍仟元整），合同预估金额人民币 88.5 万元（含税）（大写：人民币 捌拾捌万伍仟元整）。竞选人应自行考虑并承担需求变动可能造

成的经济或其他损失。

5. 服务期限：合同签订之日起 60 个日历天内完成所有工作。

二、资金来源

资金来源：业主自筹

三、竞选人资格要求

（一）基本资格条件（竞选人自行提供诚信声明，详见 第七章竞选文件格式）：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（二）特定资格条件：

1. 具有独立法人资格

【竞选人须在竞选文件中提供营业执照复印件（事业单位提供事业单位法人证书复印件）并加盖竞选人单位公章。】

2. 本次采购要求竞选人具备的业绩条件：竞选人需提供 2020 年 1 月 1 日起至竞选截止日止，单个或多个合同金额累积人民币 30 万元（含）以上的挤压设备设计加工制造或类似挤压设备加工制造业绩。

【竞选人须在竞选文件中提供合同协议书、对应发票复印件（或“国家税务总局全国增值税发票查验平台上查验结果截图”（<https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html>））并加盖竞选人单位公章。业绩时间以合同签订时间为准，合同金额以发票或查验结果截图载明为准。业绩合同须至少包含合同签订时间及项目服务类型，若合同中无法体现上述内容，则须提供加盖业主公章的业主证明（格式自拟），以上资料加盖竞选人单位公章。】

3. 本项目竞选人不得与其他竞选人存在关联关系，否则均按否决竞选处理。

【①提供是否与其他竞选人存在关联关系的承诺书（格式自拟）并加盖竞选人单位公章；

② 竞选人应自行登录“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）”，查询“股东及出资信息”。并在竞选文件中提供查询结果截图或“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）”生成的企业信用信息公示报告（若提供查询结果截图，截图内容须清晰显示包括网

站名称、单位名称、截图日期等内容；若提供企业信用信息公示报告，则需提供公示报告关键页（须至少包括报告生成时间、股东及出资信息等），提供的截图或报告须加盖竞选人单位公章。

③事业单位只需提供承诺书。】

4. 本次比选不接受竞选人以联合体形式参与竞选。

四、比选文件获取时间及地点

有意参与竞选的单位，请于 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 14 日止，每天上午 9：00 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 17:00 时，按照下面两种方式的任意一种进行报名。

1. 现场购买：竞选人须提供加盖竞选人单位公章的营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）授权委托书及授权代理人本人身份证原件在工作日期间至重庆市江北区五简路重咨大厦B座301室获取比选文件。

2. 快递邮寄：竞选人须将加盖竞选人单位公章的营业执照、法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）授权委托书等资料的彩色扫描件发送至 896764808@qq.com（邮件内容须注明比选项目名称、竞选人单位名称及联系电话），然后代理机构将纸质版竞争性比选文件邮寄至竞选人（邮费自理）。

比选文件售价 200 元/套，售后不退。未按上述要求报名并购买比选文件的竞选人，比选人和代理机构将不予接收其竞选文件。

注：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书（如有）或法定代表人（负责人）身份证明书中须明确体现参与比选项目名称，并包含法定代表人（负责人）或委托代理人（如有）的身份证复印件；

（2）法定代表人（负责人）购买比选文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人购买比选文件的除提供法定代表人（负责人）身份证明外还须提供授权委托书。

五、比选文件的质疑和澄清

1. 质疑截止时间：竞选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2025 年 2 月 15 日 12：00 前以书面形式（须加盖竞选人单位公章）向比选人或比选代理机构提交

质疑，质疑文件发送至邮箱地址：896764808@qq.com。

2. 比选人澄清截止时间：2025 年 2 月 17 日 10:00 前（北京时间）比选人集中对成功购买比选文件并报名的各竞选人通过邮箱进行澄清回复。

六、竞选文件递交时间及地点

1. 竞选文件递交起止时间：2025 年 2 月 18 日 9:30 起至 2025 年 2 月 18 日 10:00 止（北京时间），竞选人还须同时递交加盖竞选人单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（如有）。

2. 竞选文件递交地点：重庆国际投资咨询集团有限公司开标厅（重庆市江北区五里店五简路 2 号重庆咨询大厦 A 栋负一层）。具体详见开标当天重咨大厦负一楼指示牌。

3. 不接受邮寄竞选。

4. 竞选开标时间：2025 年 2 月 18 日上午 10:00（北京时间）。

5. 竞选开标地点：重庆国际投资咨询集团有限公司开标厅（重庆市江北区五里店五简路 2 号重庆咨询大厦 A 栋负一层）。具体详见开标当天重咨大厦负一楼指示牌。

6. 竞选人在竞选文件递交截止时间前未按要求递交文件的，将拒绝接收竞选文件。

七、比选公告发布媒介

本次比选公告同时在“《重庆市环卫集团有限公司》(<http://www.cesg.com.cn>)”、“《重庆国际投资咨询集团有限公司》(<https://www.cqiic.com>)”、“《中国招标投标公共服务平台》(<http://www.cebpubservice.com>)”网上发布。

八、联系方式

比选人名称：重庆渝环生物能源有限公司

地 址：重庆市渝北区洛碛镇桂湾村洛碛餐厨垃圾处理厂

联系人：冷祯茂

电 话：17749973747

比选代理机构名称：重庆市工程管理有限公司

地 址：重庆市江北区五里店五简路 2 号重庆咨询大厦 B 座 301 室

联系人：邓老师

电 话：15095812816

2025 年 2 月 10 日